

Prestandadeklaration

"Declaration of Performance"

AL 1.3

Prestandadeklaration nummer:

555 - CPR - 2018-05-08

1. *Produkttypens unika identifikationskod:*

255 0/12 K Skyddsfyllning

2. *Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:*

Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande

3a. *Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt*

kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB

Box 47055

100 74 Stockholm

3b. *Tillverkningsställe*

Sälgsjön

Skogmursvägen 99

805 91 Gävle

4. *Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:*

System 4

5. *För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:* **SS-EN 13242:2002+A1:2007**

Det anmälda organet

-

utfärdat FPC-certifikat

enligt system 4

6. *Angiven prestanda*

Se andra sidan

7. *Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.*

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU)

nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Alex Grossmann, Produktkvalitetschef

(namn och befattning)

Sälgsjön 2018-05-08

(plats och dag för utfärdande)




(namnteckning)



Prestandadeklaration

AL 3.3



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	6,3	8	10	12,5	14	16	20	31,5			
Deklarerat (vikt -%)	8,2	12	16	22	30	43	58	72,5	81	88,5	94,9	97	100					
Min											85		100					
Max	12										99							

ID Nummer:
555 - CPR - 2018-05-08

Vers: 002

Senast uppdaterad: 2024-03-15